

SVENSKTILLVERKADE SPABAD



viskan spa
MADE IN SWEDEN®

FÖRDJUPA DIG I EN VÄRLD FULL AV VÄLBEFINNANDE OCH AVKOPPLING.



VISKAN SPA SVERIGE AB
ÖRBYVÄGEN 29, 511 63 SKENE

INFO@VISKANSPA.SE | WWW.VISKANSPA.SE

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES ENDA TILLVERKARE AV SPABAD!

HÄR I SKENE, VÄSTERGÖTLAND, designar och tillverkar vi våra spabad för svenska förhållanden. Viskan Spa grundades 2010, och vi är en av de största tillverkarna av premiumspabad i Europa. Det är mycket glädjande att så många, på så kort tid, har upptäckt fördelarna med oss.

FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN.

I Sverige kan det skilja över 50°C mellan vinter och sommar. Men det är inte kylan som är värsta utmaningen, utan det är den råa fukten och vinden. Med utgångspunkt i detta designar och konstruerar vi därför spabaden med bl.a. följande fördelar; marknadens tjockaste skal, ett djupare sittdjup så axlarna kommer under vattnet, en reningsprocess som gör vattnet renare än dricksvatten, unikt driftsäkert styrsystem, välisolerade lock som minimerar värmeförlust och ger ett energisnålt ägande.

DU HAR NÄRA TILL OSS OCH VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE.

Vi är nära dig med allt du kan tänkas behöva till ditt spabad, oavsett om det gäller service och support, reservdelar eller tillbehör. Med andra ord får du ett tryggt och enkelt spabadsliv. Våra återförsäljare finns över hela Sverige, hitta din närmaste på www.viskanspa.se/aterforsaljare.

KOM NÄRMARE DINA NÄRA OCH KÄRA!

Många av våra kunder berättar om att en av fördelarna med våra spabad är att det samlar familjen, vänner och bekanta. Här kopplar de av och kommer varandra närmare, i en värld helt fri från vardagens distraktioner.

Så, varför inte börja med att bläddra igenom katalogen, hitta det spabad som passar er, och låta njutningen börja!



Johan Eriksson



Charlotte Lindblad

Grundare och ägare av Viskan Spa.

MADE IN SKENE, VÄSTERGÖTLAND, SWEDEN.

VARJE SPABAD SOM LÄMNAR vår fabrik i Skene, en mindre ort i den västsvenska Sjuhäradsbygden, är resultatet av en konstruktionsprocess förankrad i en lång industritradition och dess nedärvda värden. Svensktillverkat har som begrepp, historiskt sett, varit synonymt med hög kvalitet och god användarvänlighet – ett arv vi dagligen strävar efter att på bästa sätt förvalta och, därtill, förstärka.

Välkommen till Viskan Spa, Sveriges enda tillverkare av spabad.



En process fördelad på ett flertal steg, där varje delmoment är lika viktigt för att det färdiga spabadet ska hålla högsta standard. "En kedja är endast så stark som dess svagaste länk" kan tyckas slitet, men är samtidigt det uttryck som kanske allra bäst beskriver den dagliga utmaningen i en tillverkningsindustri där hela produktionen sker under samma tak.



För att få ett bra flöde på vattnet är det viktigt att slangdragningen görs på rätt sätt och med rätt typ av slang. Slangarna är svensktillverkade och har ett antibakteriellt medel som försvårar för smuts, bakterier och lukt att fastna på ytan.

För oss är det viktigt att känna stolthet och ha kontroll över vad vi säljer och levererar. Att bygga ett spabad är ett hantverk så gott som något annat.



BYGGT FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN.

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED VÅRA
SVENSKTILLVERKADE SPABAD.



SKALET - MARKNADENS TJOCKASTE.

Det viktigaste på ett spabad är skalet. Odiskutabelt. Därför har vi valt att satsa på marknadens tjockaste skalskiva, från den bästa leverantören. Skalskivan är mer än dubbelt så tjock som normalt (7 mm jämfört med 3,2 mm) samt uppbyggd av både akryl och abs, för bästa styrka och flexibilitet. Skivan förstärks med flera lager av polyuretan (PUR) för maximal styrka. Detta reducerar även ljudet samt fungerar som ett extra lager isolering och är mycket bättre för miljön än traditionell glasfiber-förstärkning.

SITTDJUPET - DJUPARE ÄN KONKURRENTERNAS.

Att bada ute på vintern är kanske det bästa badet du kan göra. Men då gäller det att du sitter bra och tillbakalutad med vatten över axlarna – annars blir det kallt. Att vi i Skandinavien dessutom är lite längre gör designen och sittdjupet extra viktigt. Det är därför ett Viskan spabad är lite djupare än de andra baden på marknaden – provsitt och testa själv.

GARANTIER OCH SERVICE - FÖR ETT TRYGGT SPABADSLIV.

Att känna sig trygg och säker med sitt bad är viktigt. Detta är även en av våra styrkor. Vi lämnar generösa garantier, och eftersom vi bygger våra bad här i Sverige har vi även tillgång till samtliga reservdelar. Våra servicemän är utbildade av oss här på fabriken, vilket är helt unikt i branschen. Baden är även bra konstruerade så att det inte bara förhindrar att problem uppstår, utan även så att de är lätta att åtgärda om något skulle hända. Detta innebär att du slipper tråkiga och dyra överraskningar längre fram.

LOCKET - MARKNADSLEDANDE.

Vi har även ett av marknadens i särklass bästa lock – och värmen stiger ju som bekant uppåt. Vårt lock är tjockt och gjort av en högdensitetscellplast, som till skillnad mot de flesta övriga lock på marknaden, även har mycket god isolationsförmåga efter några år.

ISOLERING - BÄSTA MÖJLIGA DRIFTSEKONOMI.

Viskans spabad är dokumenterat energisnåla, tack vare flera lager av isolering och luftbarriärer likväl som vi återanvänder värmen från spabadets pumpar. En annan fördel med vår isolering är att spabaden är mycket servicevänliga och lätta att sköta, vilket kan spara dig många tusenlappar i framtiden. Låg energikostnad + servicevänligt = bästa möjliga driftsekonomi.

RENT VATTEN – ACS - RENARE ÄN DRICKSVATTEN.

Ett friskt och rent vatten är en förutsättning för att du ska kunna njuta och trivas med ditt spabad. För att uppnå så rent vatten som möjligt med minimalt användande av diverse kemprodukter, så har vi tagit fram ett unikt system; Aqua Clear System. Här är vi unika med antibakteriell slang, AOP – avancerad oxiderings-process (ozon och UV-C ljus som när det kombineras rätt skapar den kraftfullaste, icke kemikaliska, reningen av dricksvatten), kraftfulla filter och en energisnål och programmerbar cirkulationspump.

KVALITETSKOMPONENTER - DETALJER AVGÖR SKILLNADEN.

Det är de små sakerna som tätningar, o-ringar, packningar och till och med silikon och lim som gör en stor skillnad. Att använda rätt produkter för rätt ändamål är helt avgörande för hur väl ditt spabad kommer att hålla. Vi använder Viton-tätningar till pumparna som är ca fyra gånger bättre än traditionell EPDM-tätning. På alla våra spabad använder vi en mycket säkrare monteringsmetod gällande massagejetsen som eliminerar silikon och mutter och därmed läckage på grund av för dålig eller föråldrad silikon och/eller plastmutter.

SEPARAT PROGRAMMERINGSBAR CIRKULATIONS PUMP.

Vi har valt att använda en separat programmeringsbar cirkulationspump i samtliga av våra modeller. Anledningen till det är att du får ett tystare bad med lägre energikostnad och där du själv kan styra hur ofta vattnet skall filtreras, från 4 till 24 timmar. Slitaget minskar även på övriga pumpar då dessa används endast till vattenmassagen.

RENARE ÄN DRICKSVATTEN MED AQUA CLEAR SYSTEM (ACS).

Viskan Spa har utvecklat Aqua Clear System som gör att ditt badvatten inte bara blir rent som dricksvatten utan renare. Några beståndsdelar i systemet är akrylskiva (skalet), våra filter, antibakteriell slang samt AOP-teknik.

SKALET - FÖRHINDRAR PARTIKLAR ATT FASTNA.

Ytan på skalet, akrylen, är tillverkad på ett sätt så att den förhindrar partiklar och mikrober att fastna och föröka sig, vilket kan vara både ohälsosamt likväl som det kan få både skal och vatten att se smutsigt ut. Skalkonstruktionen, hjälper dessutom till att hålla ytan glänsande och skinande ren vilket minimerar din tid för rengöring av badet vid vattenbyte.

KRAFTFULLA FILTER - FÅNGAR SMUTSEN BÄTTRE.

Bra filter är helt avgörande för vattenkvalitén. Ett bra vattenfilter kännetecknas av hur täta fibrerna sitter snarare än mängden filterduk. I våra filter sitter fibrerna tätare än hos de flesta andra fabrikat, vilket gör att fler och mindre partiklar kan samlas upp.

UNIK ANTIBAKTERIELL SLANG FRÅN SMÅLAND.

Det är oftast i badets slangsystem som bakterier får fäste och kan föröka sig och skapa ohälsosamt vatten. Vår svensktillverkade antibakteriella slang är gjord för att förhindra just detta. Det antibakteriella medlet i slangen hjälper till att minska bakterietillväxten och du får ett friskare och renare badvatten. Det antibakteriella medlet är en del av slangen och inget material som läggs på ytan och slits bort med tiden.

AOP - RENAR VATTNET FRÅN FÖRORENINGAR.

AOP (Avancerad Oxidations Process) är en process som tar bort organiska och oorganiska ämnen (som bla bakterier och virus) från dricksvatten med hjälp av oxidation. Detta sker genom att på rätt sätt kombinera ozon och UV-C ljus. AOP är det bästa sättet att på ett säkert sätt rena vattnet från föroreningar.

TIPS!



SPABADSRÄKNAREN

Med spabadsräknaren säkerställer du enkelt att vattnet i ditt spabad är klart och rent. Kalkylatorn utgår från den spabadsdata du mäter upp, och beräknar hur mycket du ska tillsätta av varje kemprodukt. Det perfekta hjälpmedlet för dig som är i uppstartsfasen av ditt nya spabad, eller ska göra vattenbyte.

Du finner spabadsräknare på www.viskanspa.se under vattenvård.

ETT AV MARKNADENS BÄST ISOLERADE SPABAD MED PRO SILENCE INSULATION.

Ingen kan vårt skandinaviska klimat bättre än vi som bor här. Därför har vi tagit hjälp av svenska experter på isolering. Vårt samarbete har resulterat i att våra bad är isolerade i flera skikt runt hela badet, för att uppnå de bästa isolerande egenskaperna – både gällande energi och ljud.

HELGJUTEN BOTTENPLATTA ISOLERAD I TVÅ SKIKT.

Bottenplattan består av en högkvalitativ ABS-platta, och på detta kommer en isolerande thermomatta.

ISOLERING ENLIGT TERMOSKONCEPTET.

Det finns olika teorier om hur ett spabad ska isoleras på bästa sätt. Vi har tillsammans med svenska experter valt den så kallade termosisoleringen (vilket du bl. a. återfinner i många svenska hus). Detta innebär att vi har en isolering mot själva skalet och ett 55mm tjockt isoleringsmaterial i ytterramen. Andra fördelar med termoskonceptet är att värmen från pumparna återanvänds för att hålla vattnet varmt likväl som att det gör badet mycket mer servicevänligt.


THERMOFOLIEN STÖTER BORT KYLAN OCH TAR VARA PÅ VÄRMEN.

Ytterst har vi en thermomatta som reflekterar bort det kalla från utsidan och reflekterar tillbaka värmen från spabadet. Detta fungerar även som en diffusionsspärr och skyddar därmed spabadet extra bra och står emot vid blåst.


VIKTIGAST AV ALLT ÄR ÄNDÅ LOCKET.

Vi har även ett av marknadens i särklass bästa lock – och värmen stiger ju som bekant uppåt. Vårt lock är tjockt och gjort av en högdensitetscellplast, som till skillnad mot de flesta övriga lock på marknaden, även har mycket god isolationsförmåga efter några år.

ISOLERAR OCH ABSORBERAR.



En undersökning, gjord av en av marknadens ledande leverantörer av kontrollsystem till spabad, visar att det spabadsägare rankar som största störningsmoment under sitt bad är ljudet från pumparna. Vi kan därför stolt konstatera att vår nya isolering Pro Silence Insulation, inte bara hjälper till att hålla temperaturen – utan också absorberar ljud på ett sätt som idag saknar motsvarighet på marknaden.



Grafen visar ljudabsorption vid olika frekvenser, ju högre kurva – desto bättre ljudabsorption.

VI LÄGGER MYCKET ENERGI PÅ TILLVERKNINGEN.

– SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT FICK AVGÖRA HUR MYCKET.

En vanlig fråga är vad driftskostnaden för ett spabad är, då det kan finnas en oro att elräkningen ska skjuta i höjden. Sedan Viskan Spa startade har vi därför lagt stort fokus på att baden ska vara välisolerade och ha en låg driftskostnad. Våra egna mätningar har visat mycket bra resultat, men vi valde ändå att göra ett oberoende test, ett energiförbrukningstest på SP – **Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**.

Testet utfördes i en av deras kammare där omgivande temperatur ställdes in på 7,5°, vilket motsvarar årsmedeltemperaturen i Mellansverige. Spabadet fick stå i ca tolv timmar efter att det uppnått inställda 38°, då vattnet inte skulle vara "laddat" med energi, dvs att vattnet höll en högre temperatur än 38° då testet startade.

SYSTEMETS ALLA PUMPAR, BELYSNING OCH VÄRMARE KÖRDES.

Detta för att få ett rättvisande mätvärde, ett maxvärde. Viktigt att notera vid jämförelse av energiförbrukning är antal pumpar och storlek på värmare. Dessa drar givetvis mer än svagare pumpar och mindre värmare, men vi har valt att använda kraftiga pumpar, för att få en bättre och kraftigare massage, en separat cirkulations-

pump samt att vi anser att minst 3 kW värmare är ett måste för att hålla vattentemperaturen vid bad i kallare utetemperatur. Att använda t ex en 1,5 kW värmare innebär att temperaturen sjunker flera grader ganska snabbt vid badande och värmaren orkar inte bibehålla vattentemperaturen.

ETT RESULTAT SOM VÄRMER DIN PLÅNBOK.

Resultatet från testet visar att med 30 min bad två gånger per vecka, blir den genomsnittliga elförbrukningen 260 kwh/månad. Då elpriserna kan variera, så väljer vi att visa resultatet i kWh.



Ett Viskan Lindö placerat i mätkammaren Tesla hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ett halvekofritt rum anpassat för emissions- och immunitetsprovning.



TESTADE OCH GODKÄNDA FÖR DEN EUROPEISKA MARNADEN.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är förmågan hos en apparat, utrustning eller ett system att fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i denna omgivning

EMC-direktivet (2014/30/EU) är ett EU-direktiv som gäller elektromagnetisk kompatibilitet inom Europa. Det syftar till att undvika nationella särkrav genom att lagstiftningen begränsas till övergripande krav för säkerhet, hälsa och miljö, eller andra krav av allmänt intresse, och utrustning skall därför CE-märkas innan den får placeras på marknaden. Med CE-märket visar tillverkaren att produkten uppfyller alla väsentliga krav, både i EMC-direktivet, men även i andra relevanta direktiv.

SÅ GENOMFÖRDES TESTET.

Testet gjordes på ett Viskan Lindö i mätkammaren Tesla hos SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ett halvekofritt rum byggt för den här typen av projekt. Det som testas är emission och immunitet; ledningsbunden och strålad störning.

Mätningarna gjordes på 3 m mätastånd. Absorbentmaterialet var av kombiabsorbenter som garanterar goda provningsförhållanden över ett brett frekvensområde.

Spabadet var i fullt operativt läge under emissions och immunitetstestet med alla pumpar och LED-lampor i arbetsläge. Pumparna nollställdes var 15:e minut. Funktionella tester utfördes av badet före, under och efter testerna för att kontrollera överensstämmelsen med de prestandakriterier som angetts.

RESULTATET.

Testet visar att Viskan Lindö, på testade punkter, uppfyller de gränser för emission och immunitet satta enligt EMC-direktivets kompatibilitetsnivåer. Gränsen för högsta tillåtna emission (EN 61000-6-3:2007/A1:2011) är lägreänkompatibilitetsnivånförenvisselektromagnetisk störning. På motsvarande sätt är gränsen för lägsta tillåtna immunitet (EN 61000-6-1:2007) högre än kompatibilitetsnivån för en viss störning.

VÅRA LÖFTEN TILL DIG SOM VISKAN SPA KUND.

- Att leverera CE-märkta produkter med trygg och störningsfri el så att du fullt ut ska kunna fokusera på användarupplevelsen.
- Att kunna tillhandahålla dokument som styrker att våra produkter är testade och godkända för de krav som ställs på elektromagnetisk kompatibilitet inom EU.
- Att i utvecklingen av produkter, även fortsättningsvis, ligga i framkant med avseende på anpassningar utefter direktiv och standarder som syftar till att främja hälsa, säkerhet och miljö.

VATTENTERAPI - EN INVESTERING I DIN HÄLSA.

Vatten är en förutsättning för allt liv och det är kanske därför vi människor har en naturlig dragning till vatten. I vattnet känner vi oss tyngdlösa, livfulla och rofyllda på en och samma gång. Ett varmt spabad är det perfekta sättet att varva ner och återhämta sig efter en intensiv dag. Kliv ner, låt din kropp absorbera värmen, och känn hur musklerna slappnar av.

Hälsofördelarna med ett varmt massagebad är många. När kroppen värms upp ökar blodflödet och får blodkärlen att expandera. Sänkt blodtryck, minskad stress, samt tillfällig lindring av eventuell led- och muskelvärk är effekter som många upplever i samband med sina bad.

Genom att låta ett spabad bli en naturlig hjärtpunkt, ett socialt nav, finns också chansen att lösgöra kvalitetstid med familj och vänner, något som också påverkar välmåendet och understödjer en positiv helhetskänsla. Umgås en stund i en varm atmosfär fri från vardagens distraktioner och känn hur det masserande vattnet frigör endorfiner - kroppens egenproducerade må bra-medicin.

Ett par dokumenterade positiva hälsoeffekter:

- ♥ Naturligt hjälpmedel mot sömnlöshet
- ♥ Minskning av stelhet och svullnad
- ♥ Hjälpmedel vid artrit (dock inte alla sorter av artrit)
- ♥ Underlättning vid typ-2 diabetes (minskade blodsockernivåer, bättre sömn)

JETS - MASSAGE PÅ DINA VILLKOR.

Alla våra spabad är utrustade med olika typer av massagemunstycken, jets, som behandlar muskler och leder på olika sätt. Allt från de minsta jetsen som ger en kraftig djupgående punktmassage till de stora roterande jetsen som ger en skön knådande känsla över ryggen. Dels så finns det riktbara fasta munstycken

som ger en kraftigare fast massagestråle och dels så finns det roterande massagemunstycken, för en pulserande massageeffekt. Samtliga av våra massagejets är juster- och avstängningsbara var för sig, vilket skapar en stor flexibilitet.



FAST RIKTBAR PUNKTMASSAGE

Dessa massagejets ger en kraftfull och direkt massage, på en speciell punkt. Munstycket är riktbart, vilket gör att du får massagestrålen där du vill ha den.



PULSERANDE MASSAGE

Massagejetsen ger en mer intensiv pulserande massageeffekt jämfört med de fasta massagejetsen. Dessa jets höjer kvaliteten på massagen rejält.



KNÅDANDE MASSAGE

Med roterande massagejets får du en knådande massage över ett större område, jämfört med fasta jets. Att masseras med våra stora roterande massagejets är så nära en "riktig" massage du kan komma. Roterande massagejets ger en lite kraftigare spiralliknande massagestråle.




NACKMASSAGE

Har du trötta och spända muskler i nacke och axlar är vår nackmassage utmärkt för dig. Med en knådande massage lindrar det såväl pänningshuvud-värk samt minskar stressen i kroppen. För vissa är detta den absolut bästa massagen i hela badet.

FRÅN TOPP TILL TÅ. En helkroppsmassage i varmt vatten gör underverk för ansträngda muskler och leder. Koppla av och känn jetsen arbeta. Badet på bilderna är ett Viskan Lindö.



Nack-, axel-, och skuldermassage.



Rygg-, höft-, och vadmassage.



Fotmassage.



S I G N U M

SIGNUM

En plats för återhämtning och njutning.

I takt med att vår vardag och omvärld rusar på i snabbare tempo blir det allt viktigare att emellanåt stanna upp och ta en paus.

Vatten har en lugnande och stärkande effekt som får oss att känna harmoni. Det masserande vattnet frigör endorfiner som är kroppens egenproducerande må-bra-medicin.

Vardagslyx när det är som bäst!




ETT STILRENT SPABAD I SKANDINAVISK STIL




S
I
G
N
U
M

ANTAL
PLATSER:  5-8
platser

TYP AV
PLATSER: 

TYP AV
MESSAGEJETS:  Fast riktbar
punktmassage

 Knådande
massage

 WiFi finns
som tillval

FAKTA VISKAN SIGNUM

Storlek230 x 210 cm
Höjd95 cm
Skalfärg Vit
YtterpanelBelyst vit avonite
Vikt tom/vattenfylld.....445/2245 kg
Vattenmängd 1800 L
Belysning Ja
Vattennivåbelysning..... Ja
Vattenfall Ja, extra bred (90 cm)
Nackuddar, flyttbara 5 st

Pump 1.....2 hp, 1500W Flexi pump
Pump 2.....2 hp, 1500W Flexi pump
Separat pump till vattenfall..... Ja
Separat cirk. pump Ja
Titaniumvärmare3,8 kW
ACS reningssystem..... Ja
Rostfria jets Ja
Massagejets 40 st
Partikelfilter 2 st
Elanslutning3N-400V 3x16A 50hz 7150W

Built for your pleasure

AROMABAD.

I våra spabad som ingår i V-serien samt i Spatunna kan du njuta av ett aromabad. På kanten av spabadet finns en inbyggd behållare, locket lyfts av och fylls på med vätska som innehåller eteriska oljor. Väl i badet doserar man enkelt med ett eller flera knapptryck beroende på mycket doft man vill ha. De eteriska oljorna blandas runt i det varma vattnet och tas upp i kroppen genom huden och när vi andas in.

Vårt luktsinne är nära förbundet till våra känslor och minnen och skapar balans i kropp och sinne. Massagen i badet gör att det verkar på djupet – välgörande både för kropp och själ.

Beroende på doft som fylls på i behållaren kan badet bli avslappnande, lugnande, rogivande eller uppiggande.

Att få luta sig tillbaka i det varma vattnet under en stjärnklar himmel med ljudet av det porlande vattenfallet i bakgrunden, känna hur cirkulationen ökar, stela muskler och leder mjukas upp samtidigt som total avslappning kan ske, är en vardagslyx som vi alla behöver.

Våra spadofter ger ingen skumbildning, ändrar pH-värde eller lämnar oljiga rester och vid nästa bad är allt som vanligt igen.




LJUSTERAPI.

Det är detaljerna som gör helheten, och vad kan bättre höja badupplevelsen än ett stämningsfullt ljus? Samtliga av våra spabad är rikligt utrustade med belysning. En stor LED-lampa för kraftfullt under-vattenljus, vattennivåbelysning samt belysta reglage och belyst kontrollpanel skapar ett ljussken som höjer badupplevelsen till skyarna.

Belysningen har åtta färger och fem program som du enkelt ställer in genom ett knapptryck.

Det har visat sig att färger stimulerar olika delar av vår kropp, kanske något att prova vid badet?



RÖD
Stimulerar cirkulationen.



ORANGE
Höjer humöret, gör dig piggare.



GUL
Stärker nerv-systemet, skärper sinnet.



LILA
Muskelavslappnande och avstressande.



INDIGO
Förbättrar intuition och perception.



GRÖN
Har en lugnande positiv effekt.



BLÅ
Verkar avkopplande och lugnande.





#Viskanspa

Vi älskar att se våra spabad i sin riktiga miljö.
Lägg gärna med en hashtag till oss när du publiserar bilder på sociala medier.



@VISKANSPA





VÅRA SPABAD: FRÅN EKERÖ TILL DONSÖ.

Vi har tagit fram en rad olika modeller för att ni skall kunna hitta det bad som passar er allra bäst. Det finns bad med enbart sittplatser eller bad med en eller dubbla liggplatser, bad som

passar den stora familjen eller bad som passar den lilla familjen.

Bad att umgås med vänner och bekanta eller bad som lämpar sig bäst på tu man hand.



VISKAN EKERÖ s.25

Storlek: 230 x 230 cm **Höjd:** 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN LINDÖ s. 26

Storlek: 230 x 230 cm **Höjd:** 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN ÄNGSÖ s.27

Storlek: 230 x 230 cm **Höjd:** 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN VINDÖ s.28

Storlek: 230 x 230 cm **Höjd:** 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN BJÖRKÖ s.29

Storlek: 210x210 cm **Höjd:** 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN ASPERÖ s.30

Storlek: 210 x 210 cm **Höjd:** 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:





VISKAN BOKÖ s.33

Storlek: 230 x 230 cm
Höjd: 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN SANDÖ s.34

Storlek: 230 x 230 cm
Höjd: 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN SALTÖ s.35

Storlek: 210 x 210 cm
Höjd: 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN LÄRKÖ s.36

Storlek: 210 x 210 cm
Höjd: 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN RÖNNÖ s.37

Storlek: 200 x 200 cm
Höjd: 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN TROLLÖ s.38

Storlek: 200 x 200 cm
Höjd: 95 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN LOVÖ s.39

Storlek: 210 x 177 cm
Höjd: 79 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN STJÄRNÖ s.40

Storlek: 210 x 177 cm
Höjd: 79 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN DONSÖ s.41

Storlek: 210 cm diameter
Höjd: 103 cm

Antal platser:



Typ av platser:



VISKAN SPATUNNA s.42

Storlek: 210 cm diameter
Höjd: 103 cm

Antal platser:



Typ av platser:



YTTERPANELER

Till vår V-serie ingår vår unika Alumi panel som vi lämnar hela 8 års garanti på.

Panelsidorna är uppbyggda av komposit och aluminium som ramas in med aluminiumprofiler. Det finns inga synliga skruvar utan panelen är uppfäst med en kraftig kardborreremsa för enkel demontering.

Mellan spabadskanten och ytterpanelen sitter en LED-slinga som lyser upp härliga höstkvällar och mörka vinternätter och gör ditt spabad till en prydnad på din altan eller i din trädgård. Belysningen sätts på/stängs av med en separat knapp som sitter lätt tillgängligt på en av hörnpanelerna. Alumi panel finns i två utförande, Alumi ljus trä och Alumi svart.



Till vår S-serie har vi två utförande på ytterpanelen.

En modell med breda liggande paneler i svart och en modell med stående paneler i grått. Panelerna är UV-beständiga och lätta att hålla rena. Vi lämnar 3 års garanti på dessa paneler



THERMOLOCK

Vi har ett av marknadens i särklass bästa lock och värmen stiger ju som bekant uppåt. Våra lock är tillverkade med en kärna av tjock inplastad högdensitetscellplast som har en mycket god isolationsförmåga även efter några år. Lockdelarna har en förstärkning som gör att de ej bågner eller tappar form.

Till vår V-serie ingår våra Weather Shield lock där överdraget är en genomfärgad polyesterväv som är utformad för att vara flexibel. Dess beläggning ökar stabiliteten hos väven och möjliggör högre vattenbeständighet samtidigt som den minimerar risken för krympning och sträckning. Weather Shield har en hög UV-, vatten- och mögelresistens, utmärkt slitstyrka och beständighet mot nötning.

De är lätta att underhålla, kan antingen tvättas eller borstas av och sköljas. Locket kan väljas i svart eller grått



Till vår S-serie ingår våra lock där överdraget är i vinyl. Vinylen är lätt att hålla ren och tvättas/sköljs enkelt av. De är UV-resistenta och har en utmärkt slitstyrka. Locket finns i mörkgrått.

SÅ HÄR VÄLJER DU DITT SPABAD.

1. VÄLJ MODELL.

Hitta en spabadmodell som passar dina behov med avseende på storlek, utformning, utrustningsgrad och massagefunktioner. För att hitta den formen av massage just du är ute efter, ta hjälp av följande symboler:



Fast riktbar punktmassage



Knådande massage



Pulserande massage



Nackmassage

2. VÄLJ SKALFÄRG.



Sterling



Glacier



Midnight



Mystic

3. VÄLJ PANELFÄRG.

TILL V-SERIEN



Alumi ljus trä



Alumi svart

TILL S-SERIEN



Svart liggande



Grå stående

V-SERIEN.

I vår V-serie erbjuder vi sex olika modeller. Alla utrustade med massagejets med olika funktioner och storlekar för bästa massageupplevelse.

Du får alltid ett bad med punkt-, pulserande- samt knådande massagejets.

Samtliga modeller är utrustade med separat programmerbar cirkulationspump, flera massage-pumpar varav minst en av pumparna har två olika hastigheter (dual speed).

I två av modellerna ingår även vår Flexi Pump. Denna pump har tre olika hastigheter, samt ett fjärde läge där pumpen själv ändrar hastighet. Detta ger dig ytterligare en dimension av massage-upplevelsen.

Alla bad i V-serien har den nya ytterbelysta alumi-panelen som standard, denna panel är unik på marknaden och ger ett mycket elegant intryck med sin stilrena design. Vidare är den lättskött, servicevänlig och kommer med en garanti på hela åtta år.

I V-serien är alla baden utrustade med Viskan spas stora ljuspaket, aromaterapi samt marknadens bästa reningssystem – AOP.

Styrsystemet i baden är Balboas senaste system, med en rad styr- och säkerhetsfunktioner.

Värmaren är i titanium och badet kan dessutom extrautrustas med fjärrkontroll och musik.



Foto: Kalkprinsessan, Gotland.

Viskan Ekerö med skalfärg sterling och vit alumi panel.

STOR MASSAGEVARIATION.



Ekerö har sex platser varav en härlig liggdel och ett hörnsäte med nackmassage som dessutom är utrustat med massage för vaderna och fötterna.

Två av massagesätena styrs av en Dual Speed Pump med två hastigheter. Med ett knapptryck startas en mjuk massage, vid ytterligare ett knapptryck blir massagestrålarna betydligt kraftfullare. Den mjuka massagen är en perfekt nedtrappning efter en stunds kraftfullt knådande och masserande, eller om de yngre barnen vill bada utan alltför kraftiga massagestrålar.

Liggdelen har en separat massagepump, Flexi Pump med flera hastigheter. Med denna ändrar du styrkan på massagen med ett knapptryck eller låta pumpen själv vandra mellan en mjuk och stillsam till en kraftfull och intensiv.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MESSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage



Knådande massage



Pulserande massage




Nackmassage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN EKERÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	439/2154 kg
Vattenmängd	1715 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall & reglage	Ja
Nackkuddar	5 st
Nack-/skuldermassage	1 st
Pump 1	3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 2	2hp, 1500W
Pump 3	2hp, 1500W Flexi Pump
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare	3,8 kW
ACS reningssystem	Ja
Aromaterapi	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	54 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N~ 400V 3x16A 50Hz 9262W



TVÅ DJUPA HÖRNSÄTEN MED HELKROPPSMASSAGE.

Lindö har åtta platser, varav två är djupa hörnsäten med helkroppsmassage, där du får nack-, rygg-, höft-, vad- och fotmassage. Dessa har även massagejets i olika storlekar och funktioner för en så behaglig och varierande massageupplevelse som möjligt.

Du ändrar styrkan på massagen med ett knapptryck eller låter pumpen själv växla mellan en mjuk och stillsam massage till en kraftfull och intensiv.

Tre av massagesätena styrs av en pump med två hastigheter. Med ett knapptryck startas en mjuk massage, vid ytterligare ett knapptryck blir massagestrålarna betydligt kraftfullare. Den mjuka massagen är en perfekt nedtrappning efter en stunds kraftfullt knådande och masserande, eller om de yngre barnen vill bada utan alltför kraftiga massagestrålar.





ANTAL PLATSER:




TYP AV PLATSER:




TYP AV MASSAGEJETS:

-  Fast riktbar punktmassage
-  Knådande massage
-  Pulserande massage
-  Nackmassage

 Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN LINDÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	460/2305 kg
Vattenmängd	1845 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall & reglage	Ja
Nackkuddar	6 st
Nack-/skuldermassage	2 st
Pump 1	3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 2	2hp, 1500W
Pump 3	2hp, 1500W Flexi Pump
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare	3,8 kW
ACS reningssystem	Ja
Aromaterapi	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	67 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 9262W

VISKAN ÄNGSÖ



DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE.

Ängsö är ett fullstort spabad (230 cm x 230 cm), smart utformat med två parallella liggsäten och väl tilltagen utrustningsgrad. Placeringen av liggdelarna bjuder in till att, bredvid varandra, ligga och njuta av den rofyllda och välgörande vattenmassagen.

Ängsö har tre massagepumpar med olika funktioner, vilket gör att vattenmassagen kan anpassas efter eget tycke och smak.

Badet kommer utrustat med bl.a. vårt stora ljuspaket, ACS vattenreningssystem, vattenfall, aromaterapi och separat cirkulationspump. Ängsö är ett premiumbad som erbjuder fullständig njutning, utan kompromisser.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MESSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage



Knådande massage




Pulserande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN ÄNGSÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	439/2154 kg
Vattenmängd	1715 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall & reglage	Ja
Nackkuddar	5 st
Pump 1	3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 2	2hp, 1500W
Pump 3	2hp, 1500W
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare	3,8 kW
ACS reningssystem	Ja
Aromaterapi	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	44 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 9140W

VISKAN VINDÖ



STILRENT OCH MYSIGT PÅ SAMMA GÅNG.

Vindö är utrustat med ett dubbelsäte i ena hörnet av badet. Detta skapar ett mjukare och mysigare inslag i den stilrena designen. Likt övriga bad i V-serien har du det stora ljuspaketet för stämningsfull belysning, porlande vattenfall och ACS vattenreningssystem för minimal skötsel av ditt bad.

Vindö har tre massagepumpar med olika funktioner, vilket gör att du kan anpassa vattenmassagen precis så som du vill ha den.

Vindö är ett bad för avkoppling och återhämtning, men även ett bad som för familjen närmare varann.




ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:




TYP AV MASSAGEJETS:

-  Fast riktbar punktmassage
-  Knådande massage
-  Pulserande massage

 Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN VINDÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	439/2154 kg
Vattenmängd	1715 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall & reglage	Ja
Nackkuddar	6 st
Pump 1	3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 2	2hp, 1500W
Pump 3	2hp, 1500W
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare	3,8 kW
ACS reningssystem	Ja
Aromaterapi	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	53 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 9140W



ETT BAD ATT LÄNGTA HEM TILL.

Sju platser varav fyra är komfortabla hörsäten. Dessa är rikligt utformade i både storlek och i antal massagejets. Spabadet har även fotmassage med justerbara massagejets. Allt för att du ska få den massage du vill, samt där du vill ha den.

Designen och utformningen av spabadet gör att du sitter bra och bekvämt, likväl som att du får gott om plats för dig själv, din familj och dina vänner. Viskan Björkö är ett bad att längta hem till.

Med ett belyst vattenfall, stor undervattenslampa och sexton smålampor strax under vattennivån, får du en härligt stämningsfull badupplevelse.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage



Knådande massage




Pulserande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN BJÖRKÖ

Storlek	210x210 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	385/1960 kg
Vattenmängd	1575 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall & reglage.....	Ja
Nackkuddar.....	5 st
Pump 1.....	3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 2	3hp, 2200 W
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare	3,8 kW
ACS reningssystem	Ja
Aromaterapi.....	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	49 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 8460W

VISKAN ASPERÖ



VARJE MASSAGESÄTE ÄR UNIKT.

Detta spabad med sex platser har djupa säten och en härlig liggdel. Viskan Asperö är även utrustat med ett kombinerat insteg/avsvalkningsäte. En plats som kan vara nog så skön efter en stunds badande.

Varje massagesäte i Viskan Asperö är unikt. Badet har massagejets i olika storlekar och med olika funktioner på de olika massagesätena. Detta för att kunna ge en skön massageupplevelse över hela kroppen.

Viskan Asperö är ett bad att koppla av i.




ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:




TYP AV MESSAGEJETS:

-  Fast riktbar punktmassage
-  Knådande massage
-  Pulserande massage

 Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN ASPERÖ

Storlek	210x210 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	378/1853 kg
Vattenmängd	1475 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall och reglage	Ja
Nackkuddar	5 st
Pump 1	3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 2	3hp, 2200W
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare	3,8 kW
ACS reningssystem	Ja
Aromaterapi	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	40 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N~ 400V 3x16A 50Hz 8460W

EN UPPLEVELSE, UTÖVER DET VANLIGA.

UNDER STJÄRNKLAR HIMMEL, kanske med lite frost i luften, eller en ljummen sommarkväll.
Helt alena, eller i sällskap av nära och kära, i en varm atmosfär – fri från vardagens distraktioner.

Rikligt med massagejets, kraftfulla pumpar, stämningsfull belysning
och stimulerande aromaterapi.

En upplevelse för alla sinnen, för alla årstider.
– Kliv ner, och låt njutningen börja.



MADE IN
SWEDEN



S-SERIEN.

I vår S-serie har vi tio olika modeller, fyra olika skalfärger och två olika panelfärger. Du väljer fritt det som passar just dig bäst.

Gemensamt för samtliga modeller i S-serien är att de är utrustade med rostfria jets, UV-C eller ozonrening, separat programmeringsbar cirkulationspump, anti-bakteriell slang och en grundkvalitet motsvarande premiumklassen hos andra spabad på marknaden.

I S-serien ingår även ett ljuspaket bestående av en stor LED lampa samt vattennivåbelysning, allt för en skönare och trevligare badupplevelse en mörk vinterkväll.

Kort och gott, S-serien erbjuder bad med mycket hög kvalitet, till ett riktigt bra pris.





TVÅ LIGGSÄTEN, ETT FÖR DIG OCH ETT FÖR DIN KÄRA.

Viskan Bokö är ett av de senaste tillskotten i S-serien och det första med dubbla liggsäten. Badet mäter 230x230 cm och har ett bra baddjup med mycket god komfort.

Med två massagepumpar, roterande jets, en 3kW värmare, dubbla filter, separat programmeringsbar cirkulationspump, 53 massagejets, undervattens- och vattennivåbelysning, samt belysta reglage i olika färger är detta ett bad att njuta i oavsett årstid. Badet har även antibakteriell slang och UV-C-rening vilket underlättar skötseln av badvattnet och minskar behovet av kemikalier.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN BOKÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	439/2054 kg
Vattenmängd	1615 L
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar.....	5 st
Pump 1.....	3hp, 2200W
Pump 2.....	3hp, 2200W
Separat cirk pump.....	Ja
Värmare	3kW
UV-C-rening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	53 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 7540W

VISKAN SANDÖ



STORT BAD SOM ERBJUDER DET MESTA.

Sandö är ett av våra mest prisvärda spabad. Badet mäter 230x230 cm och har naturligtvis Viskan Spas signifikativa baddjup.

Sandö har två massagepumpar, dubbla filter, separat programmeringsbar cirkulationspump, 52 massagejets, undervattens- och nivåvattensbelysning i olika färger och en 3kW värmare.

Sandö har samma höga utrustningsnivå som ni hittar i premiumklassen bland övriga spabad på marknaden.

Badet har även antibakteriell slang och UV-C-rening vilket underlättar skötseln av badvattnet och minskar behovet av kemikalier.



ANTAL PLATSER:




TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:


-  Fast riktbar punktmassage
-  Knådande massage

 Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN SANDÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	439/2054 kg
Vattenmängd	1615 L
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	6 st
Pump 1	3hp, 2200W
Pump 2	3hp, 2200W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
UV-C-rening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	52 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 7540W

VISKAN SALTÖ



FYRA DJUPA HÖRNSÄTEN.

Sju platser varav fyra är komfortabla hörnsäten. Spabadet är utrustat med riktbara massagejets i olika storlekar. Dessa är även placerade på olika höjd och bredd mellan varandra, för att skapa en så bred och mångsidig massage som möjligt.

Saltö är utrustat med en stor undervattenslampa och åtta smålampor strax under vattennivån, vilket förhöjer badupplevelsen markant.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN SALTÖ

Storlek	210x210 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	385/2010 kg
Vattenmängd	1625 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	6 st
Pump	3hp, 2200W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
UV-C-rening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	25 st
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	2N- 400V 2x16A 50Hz 5462W

VISKAN LÄRKÖ



BAD ATT TRIVAS I.

I ett Viskan Lärkö får du ett bad med riktbara och roterande massagejets för skön och välgörande vattenmassage.

Du får belysning i fast eller växlande sken och du får ett vattenreningsystem med antibakteriell slang och UV-C-rening för enklare skötsel och underhåll. Kort och gott, du får ett bad att trivas i.

Lärkö är badet för dig som gillar ett bra baddjup, liggplats och bra vattenmassage, utan att göra avkall på kvaliteten. Ett bad som ger dig många sköna badupplevelser för dig själv eller tillsammans med dem du tycker om.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN LÄRKÖ

Storlek	210x210 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	378/1853 kg
Vattenmängd	1475 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	5 st
Pump	3hp, 2200W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
UV-C-rening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	26 st
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	2N- 400V 2x16A 50Hz 5462W

VISKAN RÖNNÖ



MINSTA BADET. MÅNGA BADANDE.

Detta som är ett av våra minsta spabad, rymmer ändå plats för många badande.

Viskan Rönno har riktbara massagejets för en härlig masserande avkoppling.

Spabadet är även utrustat med en stor undervattens-lampa som lyser upp vattnet med olika färger.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN RÖNNÖ

Storlek	200x200 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	345/1670 kg
Vattenmängd	1325 L
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	6 st
Pump	2hp, 1500W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
Ozonrening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	16 st
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	2N- 400V 2x16A 50Hz 4762W

VISKAN TROLLÖ



LITET BAD MED STORT HJÄRTA.

Trollö är enkelt, smidigt och lättskött – precis så som det skall vara. Trollö har en skön liggplats och plats för ytterligare fyra personer och egentligen det mesta du kan önska i ett spabad.

Badet må vara litet i yttermått, men har designats för att många ska kunna njuta av ett bad tillsammans. Detta märker du när du provar Trollö. För sin storlek, så ger den gott om plats för hela familjen.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN TROLLÖ

Storlek	200x200 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	345/1670 kg
Vattenmängd	1325 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	5 st
Pump	3hp, 2200W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
Ozonrening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	26 st
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	2N- 400V 2x16A 50Hz 5350W



DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS.

Lovö är ett bad med ett litet yttre men ett stort inre. Trots att badet endast är 79 cm högt är sätena utformade på ett sådant sätt så att man sitter skönt och bekvämt med en hög vattennivålinje.

Lovö erbjuder en fullängds liggplats samt två sköna hörnsäten. Badet är även utrustat med två kraftfulla massagepumpar som driver de pulserande och riktbara punktmassagejetsen. Du kan själv justera styrkan i sätet som du sitter i genom ett lättmanövrerat reglage.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN LOVÖ

Storlek	210x177 cm
Höjd	79 cm
Vikt tom/vattenfylld	326/1293 kg
Vattenmängd	967 L
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	3 st
Pump 1	3hp, 2200W
Pump 2	2hp, 1500W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
UV-C-rening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	36 st
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 6840W

VISKAN STJÄRNÖ



MYCKET BAD PÅ LITEN PLATS.

Stjärnö är badet som får plats där utrymmet annars sätter begränsningar. Trots dess yttremått erbjuder Stjärnö två fullängds liggplatser samt en sittplats. Liggplatserna är designade så att du "sitter djupt" likt i Viskan Spas övriga modeller.

Badet är utrustat med två kraftfulla massagepumpar som driver de pulserande och riktbara punktmassagejetsen. Du kan själv justera styrkan i sätet som du sitter i genom ett lättmanövrerat reglage.

Stjärnö är det perfekta badet för den lite mindre familjen, eller för de som föredrar en härlig masserande badupplevelse på tu man hand.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN STJÄRNÖ

Storlek	210x177 cm
Höjd	79 cm
Vikt tom/vattenfylld	325/1303 kg
Vattenmängd	978 L
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	3 st
Pump 1	3hp, 2200W
Pump 2	2hp, 1500W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
UV-C-rening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	36 st
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	3N- 400V 3x16A 50Hz 6840W



ETT KLASSISKT RUNT SPABAD.

Viskan Donsö är ett runt spabad med plats för 4-5 badande och ett avsvalknings-/barnsäte.

Spabadet har riktbara massagejets, undervattenslampa och smålampor strax under vattennivån som lyser upp vattnet med olika färger.

Viskan Donsö är utrustat med separat cirkulationspump för tyst och bra vattenrening.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MESSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage




Knådande massage



Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN DONSÖ

Storlek	210 cm diameter
Höjd	103 cm
Vikt tom/vattenfylld	290/1765 kg
Vattenmängd	1475 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Pump.....	2hp, 1500W
Separat cirk pump.....	Ja
Värmare	3kW
Ozonrening.....	Ja
Rostfria jets.....	Ja
Massagejets.....	12 st
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	2N~ 400V 2x16A 50Hz 4762W

VISKAN SPATUNNA



EN BADTUNNA MED SPABADETS ALLA FÖRDELAR!

Kanske har du tidigare badat i vedeldad tunna eller ägt en själv? Med vår spatunna slipper du planeringen med att fylla på vatten och elda för varmvatten vid varje bad, det är alltid klart för ett varmt och avkopplande spontanbad. Spatunnan behövs heller inte tömmas efter bad utan vattenbyte behöver göras endast 3-4 gånger per år.


Spatunnan ska som våra övriga spabad alltid vara påfylld med vatten. Med andra ord är det bara att lyfta på locket och krypa ner i det uppvärmda badet. Undervattens-belysning och aromaterapi gör kvällsdoppet extra mysigt och spalikt.

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



 Styr spabadet via WiFi med en app från din mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

SKALFÄRGER:



PANELALTERNATIV:



FAKTA VISKAN SPATUNNA

Storlek	210 cm diameter
Höjd	103 cm
Vikt tom/vattenfylld	260/1735 kg
Vattenmängd	1475 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Cirkulationspump	Ja
Titaniumvärmare	3kW
Aromaterapi	Ja
Partikelfilter	1 st
Elanslutning	1N- 220-230V 1x16A 50Hz 3250W



BEKYMMEFSRI NJUTNING - ÅRET OM.



FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR

TRÅDLÖST MUSIKPAKET

Lyssna på din favoritmusik via bluetooth. Musikpaketet innehåller en subwoofer, två högtalare, fjärrkontroll (endast s-serien) samt en förstärkare.



Art.nr 50714 S-serien



Art.nr 50715 V-serien

FJÄRRKONTROLL

Med fjärrkontrollen behöver du inte flytta dig för att starta eller stänga av pumpar eller belysning.

Kontrollen är vattensäker och flyter, men ska tas ur vattnet efter avslutat bad. Passar V-serien.




Art.nr 50670

ControlMySpa™

I din telefon kan du med ControlMySpa™ göra alla ändringar och inställningar i din app som du kan göra på kontrollpanelen i badet. Du kan läsa av och ändra temperatur, reningscykler, belysning och även läsa av ev. felkoder.

ControlMySpa™ ger möjlighet att schemalägga händelser och uppvärmning så att spabadet är redo när man själv vill bada.

Art.nr 60631



EXTRA VÄRMARE

Extra värmare 3 kW är en extra värmare som kan kopplas in till ett Viskan Spa för att säkerställa att badtemperaturen bibehålls även vid långa bad vintertid.



Art.nr 50713

BROMINATOR

IN.Clear Brominator är ett monterat tillbehör som gör det enklare att få bra vattenkvalitet utan att använda klor. Vid uppstart av badet (eller vid vattenbyte) tillsätts natriumbromid (bromsalt) i vattnet. I vattnet separeras natriumjoner och bromidjoner och när vattnet passerar IN.Clear enheten reduceras bromidjonerna till brom. Bromet desinficerar vattnet från bakterier och alger och frigör sedan bromidjoner tillbaka till vattnet för kontinuerlig återvinning genom IN.Clear enheten tills nästa vattenbyte.

Via en display justerar man hur många badande för optimal rening. Via displayen kan man även se att bromet ligger på rätt nivå. Bromet tillsammans med IN.Clear enheten eliminerar snabbt bakterier samtidigt som den ökar klarheten och kvaliteten av vattnet i spabadet för en härlig badupplevelse.

Art.nr 50737



STARTPAKET VISKAN SPA BROMINATOR

Detta startpaket innehåller:

Spachock,
pH Up,
pH Down,
Bromicharge,
Alka Up,
Alka Down,
No Scale,
Teststickor 7in1



Art.nr 60709



TILLBEHÖR

LOCKLYFT

Vi har flera olika locklyftar till ditt spabad. Locklyften gör det enklare att få av locket, skonsamt för ryggen men även för locket.

LOCKLYFT I

Ett enklare locklyft där locket dras ut över armarna. Locklyften har plattor som skjuts in under badet för att stå stadigt på plats.



Art.nr 50709

LOCKLYFT II

Locklyft som passar bra om ditt spabad står med sidorna fria. Lock-lyften har plattor som skjuts in under badet för att stå stadigt på plats.



Art.nr 50710

LOCKLYFT III

Locklyft som passar på de flesta bad, oavsett om de står fritt eller nedsänkt i altanen. Lyften fästs i övre delen på panelen.



Art.nr 50711

SPATRAPPOR

SPATRAPPA I

Kraftig trappa i samma underhållsfria material som våra ytterpaneler.



Art.nr 50686 (grå)
Art.nr 50780 (svart)
Art.nr 50750 (vit)

SPATRAPPA STEP

En smidig och enkel trappa i svart som passar våra fyrkantiga spabad.



Art.nr 50688

SPATRAPPA RUNDAD

En grå rundad trappa som passar våra runda bad.



Art.nr 50687

HANDTAG - EXTRA STÖD

Istegshandtag för extra stöd för att underlätta vid ned- och uppstigning ur spabadet. Handtaget har en platta som skjuts in under badet för att stå stadigt på plats.



Art.nr 50708

STORMBAND

2 st remmar med clips för att dra över locket och förhindra att det blåser av vid kraftig vind. Remmarna är ställbara med maxlängd 2,80 m.



Art.nr 50719

SITTKUDDAR

En sittkudde i spabadet gör att den som är lite kortare, eller barnen, kan välja mellan alla sittplaster.

SITTKUDE WATERBRICK.



Art.nr 50745

LÖSTAGBARA NACKKUDDAR

Tillverkad i samma EVA-material som våra övriga kuddar men flyttbar.



Art.nr 50749

Uppblåsbar med sugkoppar.



Art.nr 50748

SITTKUDE BOOSTER SEAT

Fylls med vatten och fästs i badet med sugkoppar.



Art.nr 50744

FÖR
BARNEN

DRINKBRICKA

Flytande drinkbricka med färgmarkering där den kylda drycken kan serveras i badet.



Art.nr 50718 (grå)
Art.nr 50707 (svart)



FLYTANDE DOSERARE

För klor eller bromtabletter.

Art.nr 50754



AROMA OLJOR



AROMA 245 ML

Art.nr 50772 - Passion Flower
Art.nr 50776 - Lavender
Art.nr 50777 - Citrus
Art.nr 50778 - Rose
Art.nr 50779 - Eucalyptus
Art.nr 50733 - Mix av olika dofter

RENGÖRINGSPRODUKTER

VATTENLINJESKRUBBARE

En rengöringssvamp med handtag som skonsamt rengör vattenlinjen i spabadet.



Art.nr 50768

SPADISC

Absorberar oljor och annan smuts från vattenytan. Svampen kan tvättas ren och återanvändas.



Art.nr 50766

FILTERTVÄTTARE

Kopplas enkelt till trädgårdsslangen och rengör filtret snabbt och effektivt.



Art.nr 50767

SPADAMMSUGARE

Manuell spadamm-sugare som drar upp smuts, gräs mm. som kan hamna i spabadet. Det ingår även väggfäste och håv.



Art.nr 50732

COVER CARE

Innehåller produkter för rengöring och impregnering av ditt vinyl hölje.



Art.nr 50775



FILTER TILL V-SERIEN

VISKAN FILTER V50 MED SKRUVGÄNGA.

Passar till spabad i V-serien från 2019 och framåt med filterhållare som även har en lucka ovanpå.



Art.nr 50736



VISKAN FILTER S50 MED SKRUVGÄNGA.

Passar till spabad i V-serien som är äldre än 2019 med L-formad filterhållare.



Art.nr 50757



VISKAN FILTER 25 SQF.

Art.nr 50759



VISKAN FILTER 50 SQF.

Art.nr 50758



ÖVRIGA TILLBEHÖR

VATTENMÄTARE WiFi



ICO SPA MED WiFi OCH BLUE TOOTH

Med ICO Spa slipper du teststickor och får snabbt uppdaterade vattenvärden direkt i din smartphone.

Med ICO Spa får du enkelt kontroll på ditt spabadsvatten via din smartphone. ICO Spa ansluts via WiFi och mäter automatiskt och kontinuerligt kvaliteten på ditt spabadsvatten.

Du slipper teststickor och får snabbt uppdaterade vattenvärden direkt i din smartphone via en app som du plockar ner från Google Play store eller från App Store. De inbyggda sensorerna i ICO Spa mäter temperatur, pH, desinfektionsmedel och saltnivåer som visas i din smartphone. ICO Spa är kompatibel med spabad som använder klor, brom och saltvatten-elektrolys. Garanti 2 år.

Art.nr 50762

Kalibreringsset till ICO Spa vattenmätare
Art.nr 50763



VATTENMÄTARE DIGITALA

AQUACHECK DIGITALTESTARE

En digitala vattenmätare för klor desinfekterade pooler. Mät snabbt och enkelt pH, klor och alkalinitet.



Art.nr 50712

Extra teststickor
Art.nr 50761

SCUBA SMARTTEST

En digital photometer som ger dig exakta mätningar av pH-värde, alkalinitet, klor och brom.



Art.nr 50746

Refill tabletter Smarttest
Art.nr 50746-A

TESTSTICKOR

TESTSTICKOR Klor/pH/TA

Teststickor för pH, klor och alkalinitet, 50st.



Art.nr 50796



TESTSTICKOR

Teststickor för Oxygen/pH/alkalinitet, 10st.

Art.nr 50797



TESTSTICKOR

Teststickor för Brom, total alkalinitet, total Härdhet samt pH. 50st.

Art.nr 60708

TESTSTICKOR

Spacheck 7 in 1
Mäter pH, fritt klor, totalt klor, brom, alkalinitet, cyansyra och hårdhet. 50st.



Art.nr 60715

TESTSTICKOR TDS

Teststickor för att mäta mängden upplösta partiklar i vattnet. Mängden partiklar ökar hela tiden vid användande av badet. När mängden närmar sig maxgränsen är det dags att byta vattnet. 25st.



Art.nr 50798

TABLETTESTARE

TABLETTESTARE

Testtabletter för pH, klor och brom.

Ger ett mer tillförlitligt resultat än teststickor, 40st.



Art.nr 60707

PRODUKTER FÖR KLOREFFEKT

SpaCare

STARTPAKET

Detta startpaket innehåller:

SunWac 12,
MiniChlor
Alka Up,
Alka Down,
pH Up,
pH Down,
No Scale,
Tablettestare till pH/klormätning och
stickor till mätning av Alkalinitet.



Art.nr 50781

SpaCare

SUNWAC 12

Med SunWac 12 får du rent och välluktande vatten i ditt spabad. Produkten har ett tillsatt organiskt egyptiskt mintextrakt, som ger vattnet en härlig, avslappnande doft, samtidigt som klorinnehållet i tabletten säkerställer att du badar i rent vatten. Förp. 100 tabl.



Art.nr 50788

SpaCare

TAB TWENTY

Tab Twenty är långsamt lösliga 20 grams multi-puckar, som innehåller klor, flockningsmedel, algmedel och pH-stabiliserare. Produkten säkerställer vattenhygien i ditt spabad. Förp. 1 kg



Art.nr 50773

Varför klor?

Klor är det enda ämne som både desinficerar och oxiderar vattnet. Därför rekommenderas klorprodukter i spabad - för att säkerställa att bakterierna inte överlever, och att du kan njuta av ditt spabad utan problem.

SpaCare

MINICHLOR

Med tillsats av MiniChlor blir vattnet rent och bakteriefritt, så att alla i spabadet kan röra sig obehindrat - även de allra minsta. Förp. 1 kg.



Art.nr 50783

KLORFRITT BADVATTEN

SpaCare

STARTPAKET KLORFRITT

STARTPAKET VISKAN SPA KLORFRITT

Detta startpaket innehåller:

Spashock,
Active Oxygen Granulat (A),
Oxyplus Activator Liquid (B),
pH Up,
pH Down,
Alka Up,
Alka Down,
No Scale,
Teststickor Aktivs syre.



Art.nr 50782

STARTPAKET VISKAN SPA BROM

Detta startpaket innehåller:

Spashock,
Brom-tabletter,
pH Up,
pH Down,
Alka Up,
Alka Down,
No Scale,
Teststickor Brom.
Tablettestare



Art.nr 60710

SpaCare

OXYBOX

OxyBox är ett modernt, bekvämt och luktfritt alternativ till klor- och bromhaltiga desinfektionsmedel.



Innehåller:

Active Oxygen Granular (A),
Oxy Plus Activator Liquid (B)
En sats med syre- och pH-teststickor.

Art.nr 50747

SpaCare

ACTIVE OXYEN GRANULAT (A)

Active Oxygen Granulat används med SpaCare Oxy Plus Activator Liquid för att få ett luktfritt alternativ till klor- och bromhaltiga desinfektionsmedel i ditt spabad. Förp. 1 kg.



Art.nr 50789

SpaCare

OXYPLUS ACTIVATOR LIQUID (B)

Oxy Plus Activator Liquid är ett effektivt långtidsverkande desinfektionsmedel som används tillsammans med SpaCare Active Oxygen Granular för att skapa ett luktfritt alternativ till klor- och bromhaltiga desinfektionsmedel i ditt spabad. Förp. 1 l.



Art.nr 50790

SpaCare

SPACHOCK

SpaChock är en Klorfri spabadprodukt som oxiderar vattnet och säkerställer vattenhygien i spabad utomhus. Om du har grumligt vatten i spabadet kan du använda SpaChock. Förp. 1 kg.



Art.nr 50774

SpaCare

BROMINTABLETTER

Bromintabletterna används för att säkerställa vattenhygien i spabad för att undvika klorlukt. Bromintabletterna får endast tillsättas i en tablethållare eller ett doseringsrör - aldrig direkt i vattnet. Ska användas tillsammans med SpaCare SpaChock. Förp. 1 kg.



Art.nr 50791

SpaCare

BIOBROMIDE

Har du en egen brom-generator används Biobromide Salt för att desinficera badvattnet. Förp. 2 kg.



Art.nr 60532

Alternativ till klor i ditt badvatten:

Om du inte är förtjust i att bada i klorvatten, kan du lätt hitta andra alternativ.

- Aktivt syre (OxyBox)
- Brom
- Biobromid

BALANSPRODUKTER

SpaCare

PH-UP GRANULAT

Har vattnet ett pH-värde på under 7,0 rekommenderar vi att du använder pH-Up Granulat för att höja pH-värdet. Förp. 1 kg.

Art.nr 50784



SpaCare

PH-DOWN GRANULAT

Har vattnet ett pH-värde på över 7,4 rekommenderar vi att du använder pH-Down Granulat för att sänka pH-värdet. Förp. 1,5 kg.

Art.nr 50785



SpaCare

NO SCALE

Med No Scale minskas risken för att kalk och metaller fälls ut och lägger sig som kalk- eller järnhaltiga beläggningar i ditt spabad. Förp. 500 ml.

Art.nr 50794



SpaCare

CALCIUM UP

Calcium Up används för att höja vattnets kalciumhårdhet för att undvika korrosion i ditt spabad. Genom att använda Calcium Up förebygger du skador på karet i områden med mjukt vatten. Förp. 1 kg.

Art.nr 50751



SpaCare

ALKA UP

Alka Up höjer alkaliniteten i ditt spabad och hjälper dig att hålla ditt spabadsvatten i balans. Mät och ev. justera alkaliniteten vid byte av vatten eller vid problem med att upprätthålla ett stabilt pH-värde. Förp. 1 kg.

Art.nr 50786



SpaCare

ALKA DOWN

Alka Down sänker alkaliniteten i ditt spabad och hjälper dig att hålla ditt spabadsvatten i balans. Om alkaliniteten överstiger 120 mg/l, kan du uppleva problem med konstant pH-värde och grumligt vatten. Förp. 1 kg.

Art.nr 50787



Vatten i balans

Det är viktigt att vattnet är i balans – både vad gäller pH-värdet och alkaliniteten. Om dessa två värden är i balans är det mycket enklare att styra ditt badvatten. Många upplever problem med grumligt vatten eller kalk i spabadet. Bägge problemen kan undvikas om både pH-värdet och alkaliniteten är i balans.

UNDERHÅLLSPRODUKTER

SpaCare

FILTER CLEANER

Filtret i ditt spabad samlar upp många typer av smuts när spabadet används. Smutsen lägger sig som en beläggning på filtret som till sist inte längre kan rengöra vattnet. Filter Cleaner rengör filterpatronerna i spabad utomhus. Förp. 500 ml.

Art.nr 50793



SpaCare

BRIGHT & CLEAR

Bright & Clear är ett flytande flockningsmedel som får små partiklar i vattnet att samlas, så att det blir lättare för filtret att ta bort dem. Förp. 500 ml.

Art.nr 50760



SpaCare

FOAM DOWN

Med Foam Down kan du slippa skummet som kan uppstå av kosmetika- och tvålrester. Tillsätt eller spraya 25-50 ml Foam Down över vattenytan medan spabadet är i drift. Förp. 500 ml.

Art.nr 50795



Spraymunstycke Art.nr 50795-A

SpaCare

SPACLEAN

Spraya SpaClean på det smutsiga området och låt det verka i 5-15 minuter innan du torkar bort det med en trasa. Kan även användas i badrum, på kakel och i duschkabiner. Förp. 500 ml.

Art.nr 60705



SpaCare

BIOFILM CLEANER

Biofilm Cleaner / Pipe Cleaner används för rengöring av de dolda rörledningarna. Förp. 500 ml.

Art.nr 50792



SpaCare

CLEANSING CREAM

Cleansing Cream används för att rengöra ytan på ditt spabad. Produkten har en mild skureffekt och tar bort fastsittande smuts i spabad. Förp. 500 ml.

Art.nr 60706



SpaCare

DESCALER

Descaler är ett koncentrerat avkalkningsmedel för skonsam avkalkning av spabad inom- och utomhus. OBS! Får endast användas i vatten som inte innehåller klor. Förp. 2,5 kg.

Art.nr 50764



Underhållsprodukter

SpaCares underhållsprodukter är framför allt produkter som gör det enkelt att underhålla ditt spabad, både invändigt, utvändigt och inte minst de dolda rör-, pump- och filtersystemen. Det är mycket enklare att hålla vattnet i ditt spabad rent, om själva spabadet, inklusive filter och rörledningar, är rent.

Kom också ihåg att underhålla höljet till spabadet (termolocket) med CoverCare Box, se sid.40, gäller termolock till spabad i S-serien.

GODA RÅD INFÖR KÖPET.

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ INNAN SPABADET LEVERERAS?

Badet ska stå på ett stabilt och jämnt underlag. Prata gärna med en fackman om ditt trädäck håller, eller hur djup din grusbädd på gräsmattan bör vara för att undvika sättningar. Ska det t ex byggas in i ett trädäck, gör det då tillgängligt för service, för det kan bli aktuellt att ta bort alla paneler och arbeta runt hela karet. Alla elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Spabadet fylls med vattenslang, 1300–2600 liter, beroende på spabad.

HUR OFTA SKA VATTNET BYTAS?

Det skall bytas 3–4 gånger per år beroende på användning och vattenkvalitet. Man bör använda sig av SpaCare Biofilm Cleaner (pipe cleaner) vid varje vattenbyte för rengöring av slangar och rör i spabadet. Innan det töms ska elen stängas av. För snabb och enkel tömning rekommenderar vi en dränkbar pump. Medan vattnet pumpas ur, skölj med vattenslang i jets och utsug. Filterkorgar och insug ska rensas regelbundet.

KRÄVS DET KEMIKALIER FÖR ATT HÅLLA BADVATTNET RENT?

Även om badet har cirkulationspump, partikelfilter och UV-C lampa/ozonator krävs det kemikalier som klor, brom eller aktivt syre för att det ska hålla sig fräscht. Dosering och användning av dessa varierar, läs på respektive produkt. Kemikalier ska tillsättas även när vattnet är bytt eller ifyllt för första gången.

HUR UNDERHÅLLER JAG MITT SPABAD?

Kontrollera vattnets alkalinitet, pH-värde och klorhalt med jämna mellanrum för bästa badkomfort, men även för att badets ingående komponenter kan ta skada av för lågt pH. Använd mildt låglöddrande rengöringsmedel för att hålla rent ytan och inte medel som innehåller slipmedel. Kuddarna ska tas loss och tvättas med vatten. Ska inte badet användas under en längre tid, så tar du ur kuddarna för att förlänga livslängden. Ytterpanelen tvättas med vatten och fuktig trasa, ej högtryckstvätt.

KAN JAG TÖMMA UR VATTNET OCH STÄNGA AV BADET?

Vi rekommenderar att badet alltid är fyllt och inkopplat. Det är svårt att tömma på allt vatten och vid kallare temperaturer riskerar pumpar och jets frysa sönder om det ligger vatten kvar i systemet. Vid varmare temperaturer finns risk för alg- och mögelbildning, då det inte blir någon cirkulation eller finns kemikalier i vattnet. Cirkulationspumpen gör att vatten cirkulerar, håller inställd temperatur och förhindrar algutväxt. Ska inte spabadet användas under en längre tid, så kan det ställas om till Sleep Mode.

GARANTIVILLKOR.

Som köpare och ägare av ett Viskan Spa kan du känna dig trygg och säker. Både vi och våra underleverantörer har lång erfarenhet och valet av komponenter, noggrannhet och kunskap är viktigt för att produkten ska bli bra och hålla länge.

SUPPORT OM DU BEHÖVER HJÄLP

Vänd dig till din återförsäljare eller hitta en nära dig på www.viskanspa.se/aterforsaljare.

VID GARANTI- OCH SERVICEÄRENDE.

För snabbast hjälp, registrera ditt service- eller garantiärende i kontaktformuläret för service på vår hemsida, www.viskanspa.se alt. maila in på service@viskanspa.se.

VID BESÖK AV EN SERVICETEKNIKER

Viktigt att alla sidor av badet står tillgängligt för vår servicetekniker, **minst 55 cm runt om**. Vi står inte för någon kostnad förknippad med att få spabadet tillgängligt för service/garanti.

TILL VÅRA SPABAD LÄMNAR VI FÖLJANDE GARANTIER:

- 10 års ram/stomme garanti.
- 8 års garanti på alumipanel.
- 5 års skalgaranti mot krackeleringar och missfärgningar.
- 3 års komponentgaranti inkl arbete.

Fråntaget komponentgarantin är belysning, nackkuddar, UV-C lampa/ozongenerator, thermolock (spabadslocket) och filter, då dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd. Garantierna gäller för spabad som används för privat bruk.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan avisering. Av trycktekniska skäl kan färgerna i katalogen avvika något mot verkligheten. Vi reserverar oss mot eventuella felskrivningar.



För ett tryggt ägande, året om!

viskan spa
MADE IN SWEDEN®

MADE IN SWEDEN.



VÅRT SITTDJUP GÖR ATT DINA AXLAR KOMMER UNDER YTAN,
SÅ ATT DU KAN NJUTA AV VÅRA SPABAD ÅRET OM.

ÅTERFÖRSÄLJARE